

نگاهی نو به تحقیقات ده سال اخیر پرستاری کودکان

نویسندهان: زهرا کاشانی نیا^۱، مهناز میریان^۲

خلاصه

چگونه می‌توان در جهت توسعه حرفه کام برداشت؟ چگونه می‌توان پرستاری را بعنوان علمی که مجموعه‌ای از دانش و تکنیک است، مطرح کرد؟ چگونه می‌توان به استقلال حرفه‌ای که یکی از اهداف مهم پرستاری است، دست یافت؟

بديهی است هر حرفه‌ای باید در فوacial معین به ارزشیابی عملکرد حرفه‌ای و برنامه‌های آموزشی خود مبادرت کند (فاکس ۱۹۸۲). علاوه بر آن میل به پیشرفت بهبود و جلوگیری از اتفاق منابع، انگیزه اصلی هرگونه فعالیت ارزشیابی است. با چنین بررسیهایی می‌توان به تاثیر فعالیتها و میزان دستیابی به اهداف با توجه به برنامه‌ها و استانداردها و اولویت‌های تعیین شده پی برد و تصویری از چگونگی فعالیتهای انجام شده به دست آورد.

پژوهش حاضر بررسی کمی و کیفی تحقیقات دانشجویان پرستاری در مورد کودکان و نوجوانان طی ده سال اخیر در مراکز آموزش کارشناسی ارشد شهر تهران است. از مجموع ۱۰۰۵ پایان نامه موجود، ۲۰۰ مورد بعنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. تلاش و تاکید درجهت ارزیابی جنبه‌های مفاهیم، روش کار و ابعاد پژوهش در پرستاری کودکان با توجه به سطوح پیشگیری بوده است.

مطالعه حاضر گذشته نگر و در تجزیه و تحلیل نتایج آن از آمار توصیفی استفاده شده است. گردآوری داده‌ها طی یک مرحله و بوسیله چک لیست انجام گردید. نمونه‌های پژوهش از بین تحقیقات سالهای ۶۵-۷۵ بود که درخصوص کودکان ۱۸-سال در رشته پرستاری انجام گردیده است. برخی از نتایج به شرح زیر است:

بیشترین تحقیقات در سال ۷۴ به انجام رسیده و روند انجام این تحقیقات به سوی پژوهش‌های کاربردی است. اکثریت تحقیقات در محیط بیمارستان، مدارس و درمانگاهها و در گروه سنی بالای ۶ سال انجام گردیده است. بیشترین نمونه‌ها به ترتیب کودکان، مادران بوده اند و والدین درصد کمتری را به خود اختصاص داده اند. بیشتر تحقیقات در پیشگیری سطح اول به انجام رسیده بود.

کلید واژه: تحقیقات، پرستاری کودکان، پژوهش در پرستاری

مقدمه:

توسعه علم پرستاری متأثر از پیشرفت تلاش‌های فراوان پرستاران متفکری است که بدیهی است که پیشرفت در سایر رشته‌های علمی، خود بخود موجب پیشرفت در حرفه دیگر رشته‌های علمی از جمله علوم انسانی، پرستاری نشده، بلکه این امر حاصل رفتاری و بخصوص علوم پزشکی می‌باشد.

^۱اعضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی
^۲اعضو هیئت علمی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

سین مختلف و ... سازمان دهی شود. پژوهش حاضر که به منظور بررسی کیفی و کمی یا ارزشیابی پژوهش‌های انجام شده توسط دانشجویان پرستاری در مورد کودکان و نوجوانان طی ده سال اخیر در مراکز آموزش کارشناسی ارشد شهر تهران می‌باشد. این بررسی کوششی در جهت ارزیابی جنبه‌های مختلف مفاهیم، روش کار، ابعاد پژوهش در پرستاری و پرستاری کودکان با تاکید بر سطوح پیشگیری انجام گرفته است.

قابل ذکر است اگرچه در سال ۱۳۶۷ تحقیقی برروی چگونگی انجام واستفاده از روش‌های تحقیق انجام گرفته است امّا پژوهش حاضر به لحاظ نوع موضوع از یک سو نخستین تحقیقی است که تاکنون صورت پذیرفته و از سوی دیگر تصویر کلو از وضعیت پایان نامه‌های پرستاری که در ده سال اخیر درباره کودکان و نوجوانان نگارش شده است، بدست می‌دهد همچنین در این پژوهش موضوعاتی که تحقیق در آن انجام نگرفته و یا کمتر به آنها پرداخته شده است، شناسایی شد و دیدگاه‌های تازه‌ای از اولویتهاي پژوهش براساس نیاز جامعه و افزایش کیفیت خدمات در زمینه پرستاری کودکان معروف می‌کند.

روش کار:

این پژوهش یک مطالعه گذشته نگ است که از طریق بررسی کمی و کیفی پایان نامه‌های موجود در ۶ کتابخانه به انجا رسیده است. نمونه‌های پژوهش شامل ۱۰۰۵ پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به سالهای ۱۳۶۵-۷۵ انتخاب


قابل اعتماد، قابل قبول و برای آحاد جامعه مقرر شده صرفه است، باید عنوان یک رشته علمی-کاربردی مانند پژوهشی توسعه یافته و از طریق قراردادن تحقیق عنوان یک اولویت و تحقیق براساس اولویتهاي جامعه و نیز موضوعات نشأت گرفته از نیازها در امور حرفه‌ای باشد.

هدف از پژوهش در پرستاری مشاهده برای دانستن، دانستن برای پیش‌بینی، پیش‌بینی برای کنترل، کنترل برای بکارگرفتن می‌باشد (۲). با توجه به اینکه هر حرفه ای باید در فواصل معین به ارزیابی عملکرد های حرفه‌ای و برنامه‌های آموزشی خود مبادرت ورزد (۳) با انجام این بررسی ها می‌توان به اثر بخشی فعالیتها و میزان

حرکت کرده و آنرا عنوان علمی متشکل از دانش و تکنیک معرفی کنند (۱).

از این طریق نه تنها می‌توان پرستاری را عنوان علم مطرح کرد، بلکه دستیابی به استقلال حرفه‌ای نیز که یکی از اهداف مهم این رشته است، تسهیل می‌گردد. جهت تغییر نگرش مردم و اعضاء حرفه‌های گروه پژوهشی، شرکت مؤثر در مراقبت از بیمار و فعالیت بهداشتی، دستیابی به یک نقش قابل قبول و یافتن جایگاه واقعی در میان حرفه‌های بهداشتی و پژوهشی، پرستاری باید به موازات سایر رشته‌های علمی توسعه یابد و این امر تنها با تحقیق امکان پذیر است. بنابراین تحقیق باید عنوان اولویت در پرستاری مطرح گردد و تازمانی که پرستاران


نمودار شماره (۱)- توزیع فرلوانی مطلق تحقیقات تجلیم شده در مورد کودکان بر حسب سال تجمیع پژوهش، در ده سال اخیر



دستیابی به اهداف با توجه به برنامه‌ها و استانداردها و اولویتهاي تعیین شده بی‌برد نکنند و یا در صورت احساس نیاز، و تصویری از چگونگی فعالیتهاي انجام شده بدست آورده. گرچه پایان نامه‌های کارشناسی ارشد پرستاری عنوان یک کارآموزشی محسوب می‌شود اما می‌تواند همسو با سیاست‌های کشوری پژوهش، سلامتی برای همه تاسال ۲۰۰۰ و کاهش نرخ مرگ و میر در کودکان

به هر دلیلی هیچ گونه احساس نیاز به تغییر و تحول براساس یافته‌های تحقیقات علمی نکنند و یا در صورت احساس نیاز، مسئولیت انجام تحقیقات حرفه خویش را عهده دار نگرددند، نمی‌توان انتظار نگرش مثبت، مقبولیت یا پیشرفتی را داشته باشند و به تبع آن استقلال حرفه‌ای نیز معنایی نخواهد داشت. برای حصول اطمینان از اینکه پرستاری

نمودار شماره (۲) توزیع فراوانی نسبی تحقیقات انجام شده درمورد کودکان بر اساس انجام پژوهش و نوع پژوهش، در ده سال آخر



اکثر اتهان بوده است (۷۵درصد) و استانهای دیگر حدود ۲۴/۵ (درصد) را شامل می‌شود. در انتخاب محیط پژوهش در ده سال (۶۵-۷۵) بررسی نشان داد بیشترین درصد مربوط به محیط هایی است که کودکان و والدین آنها تجمع دارند مثل بیمارستان، مدارس و درمانگاههای تخصصی (۸۰درصد) و مراجعه به منازل فقط ۱۵درصد بوده است (نمودار شماره ۳). بررسی ابزارهای گردآوری داده ها نشان داد بیشترین ابزار مورد استفاده پرسشنامه دست سازیا محقق ساخته (۵۶/۵درصد) بوده است که استفاده از آن در ۵ سال دوم (۷۰-۷۵) کاهش یافته است و آزمایشات پاراکلینیکی و پرسشنامه دست ساز کمترین درصد ابزار مورد استفاده را در گردآوری داده ها داشته اند. همچنین استفاده از راهنمای مصاحبه در ۵ سال دوم (۷۰-۷۵) نسبت به ۵ سال اول (۶۵-۶۹) به میزان دوباره افزایش یافته است (۷/۷درصد). استفاده از دو ابزار پرسشنامه دست ساز و یک روش دیگر در طی ده سال (۶۵-۶۷) مقام دوم را به خود اختصاص داده است (۱۳درصد) که در ۵ سال دوم (۷۰-۷۵) ۱/۵ برابر بیشتر شده است. استفاده از مصاحبه و مشاهده یا

درصد که طور کلی از سال ۶۵ تا ۷۵ اکثریت تحقیقات از نوع بنیادی کاربردی بوده است (نمودار شماره ۲).

بررسی روش پژوهش‌های انجام شده نشان داد در طی سالهای ۶۵-۶۹ اکثریت تحقیقات با روش توصیفی - تحلیلی (۷۰درصد) بوده که روش مذکور در سالهای ۷۰-۷۵ رو به کاهش و روش‌های تحقیقات زمینه‌ای - نیمه تجربی و موردن‌شاهدی روبه افزایش بوده اند. بطور کلی روش توصیفی - تحلیلی ۴۹/۵ درصد و زمینه‌ای و نیمه تجربی هر کدام ۲۰درصد روش‌های پژوهش را شامل می‌شوند.

از دیدگاه دیگر در بررسی روش کار پژوهش‌ها بررسی میزان آگاهی در ۵ سال دوم (۷۰-۷۵) نسبت به ۵ سال اول (۶۵-۶۹) به نصف رسیده است، ولی بیشترین روش کار در ده سال اخیر بوده است (۲۱درصد). بررسی عملکرد در ۵ سال دوم (۷۰-۷۵) نسبت به ۵ سال اول عبارت شده است و به کارگیری یک روش آموزشی یا اجرای یک برنامه یا روش خاص در ۵ سال اول (۶۵-۶۹) انجام نشده است که در ۵ سال دوم به میزان ۷/۷درصد اند. همچنین بررسی نشان داد در طی ده سال، محل انجام پژوهشها

شده است. تحقیقات گزینش شده مربوط به دوره سنی ۱۸-۰ سال و در یکی از گرایشهای پرستاری به انجام رسیده بود. از چک لیست بعنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد که سوالات آن براساس اهداف پژوهش و در ارتباط با روش تحقیق در پایان نامه ها و مقایمه مورد بحث در پرستاری کودکان تنظیم شده بود. اعتبار علمی محتوى و با نظر چند تن از اساتید رشته پرستاری سنجش گردید و برای اعتماد علمی کردن از روش آزمون مجدد بهره گیری شد. ابزار در دو بخش: بخش اول مربوط به مشخصات پژوهشگر با عسوال و بخش دوم مربوط به مشخصات پژوهش، با ۱۴ سوال تنظیم شده بود. داده ها از نوع کیفی (مقیاس اسمی و رتبه ای) و کمی (گسسته) بود و بمنظور تجزیه و تحلیل آن از آمار توصیفی استفاده گردید.

نتایج:

از بین تحقیقات دهه اخیر در ۶ مرکز آموزش کارشناسی ارشد تهران انجام شده، ۲۰درصد مربوط به کودکان ۱۸-۰ سال بوده است که بیشترین تحقیقات در سال ۷۴ و کمترین آن در سال ۶۵ به انجام رسیده است (نمودار شماره ۱). بیش از نیمی از پژوهشگران پایان نامه های بررسی شده (نمونه های پژوهش) با گرایش کودکان در رشته های آموزش و مدیریت (۵۴/۵درصد) تحصیل می کرده اند و سایرین در گرایش پرستاری بهداشت جامعه ۲۹درصد، روان پرستاری ۷/۵درصد و پرستاری داخلی - جراحی ۲/۵درصد بوده اند.

بیشترین تحقیقات در سالهای ۶۵-۶۹ از نوع بنیادی (۳۶درصد) و در سالهای ۷۰-۷۵ از نوع بنیادی کاربردی بوده اند (۶۹

ادرصد، در تحقیقات ده سال اخیر موربدبخت و بررسی دهان و دندان قرار گرفته اند (جدول شماره ۱).

بحث:

تحقیقات بسیاری در ده سال اخیر در زمینه پرستاری انجام گرفته که حدود آن مربوط به کودکان بوده است. روند انجام تحقیقات حاکی از آن گرایش تحقیقات بنیادی بسوی کاربردی است و روش انجام پژوهشانیز از تو صیفی بسوی تجربی بوده است. این مباحث عمدها در حیطه عملکردی همراه با بکارگیری یک روش آموزشی بوده است. پژوهشها انجام شده در محل اقامت استاد راهنمای انجام رسیده است. نکته قابل توجه اینکه پرستاران برای انجام پژوهشها محیطهای را منتخب کرده اند که کودکان و والدین آنان در آنجا حضور دارند مثل بیمارستان، مدارس و... در حالیکه ۵/۷ درصد از آنها مراجعت به منازل و انتخاب محیط زندگی کودک را بعنوان محیط پژوهش ترجیح داده اند. توجه به محیط زندگی کودک می تواند نقطه آغازی برای انجام بررسی بهتر و ضعیت زندگی کودک و اقدامات مؤثرتر بهداشتی یا درمانی باشد. ولی باید اذعان داشت که توجه به محیط درمانی، محققان پرستاری را از توجه به محیط بهداشتی (منزل) و محلی که مسایل بهداشتی کودک در آن قابل حل است، غافل می کند. در این مورد از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده های بیشتر استفاده شده بود ولی نتایج نشان داد که روش های دیگر مثل مصاحبه، مشاهده، روش های دیگر اندازه گیری و آزمایشگاهی نیز در ۵ سال اخیر متداول شده است.

نمونه های پژوهش کودکان بودند. ۳۰ درصد مادران، که اولین و مهمترین مراقبت

است. همچنین نتایج نشان داده است ۹۸ درصد چهار چوب ها پنداشتی و ۲ درصد چهار چوبها نظری بوده است.

بررسی سطوح پیشگیری در پژوهش های انجام شده نشان داد ۵۱ درصد تحقیقات ده سال اخیر در سطح اول پیشگیری انجام شده است. انجام تحقیق در پیشگیری سطح سوم در ۵ سال دوم (۷۰-۷۵) نسبت به ۵ سال اول (۶۵-۶۹) دوباره اشده است.


بررسی فراوانی نسبی مفاهیم موربدبخت در پرستاری کودکان نشان داد ۱۸ درصد مفاهیم و نظریه های پرستاری، ۱۵ درصد بهداشت کودک و خانواده، ۱۱ درصد بیماری مزمن (دیابت ۳ درصد)، بیماریهای عفونی ۷/۵

اندازه گیری و کاربرد یک روش دیگر گردآوری داده ها و استفاده از آلبزار در ۵ سال دوم (۷۰-۷۵) متداول شده است.

بررسی توزیع فراوانی نسبی نمونه های موربد پژوهش نشان داد که ۰ درصد نمونه های مورد پژوهش کودکان، ۳۰ درصد مادران و فقط ۴ درصد والدین بوده اند. همچنین معلمین و مراقبین بهداشت ۵ درصد و پرستاران ۸/۵ درصد نمونه ها را تشکیل دادند.

بررسی گروه سنی کودکان مورد پژوهش در تحقیقات ده سال اخیر نشان داد: ۷/۵ درصد نمونه های کودکان در دوران نوزادی، ۲/۵ درصد در دوره شیر خوارگی،

نمودر شماره (۲) - توزیع فروعی نسبی تحقیقات تجلیم شده بر مورد کوکتلن بر ساسن محیط پژوهش، در ده سال اخیر



۴ درصد درسن نوپایی، ۲/۵ درصد خردسالی و کودکان زیر ۶ سال ۲۲ درصد بوده است. در مجموع تحقیقات انجام شده بر نمونه های کودک زیر ۶ سال ۳۸/۵ درصد می باشد. ۲۷ درصد نمونه ها در سن مدرسه، ۱۵ درصد درسن نوچوانی و ۴/۵ درصد بالای عسال بود که مجموعاً ۴۷/۵ درصد نمونه های کودکان مربوط به سنین بالای عسال است. آمار نشان داد که فقط ۲۰ درصد کل تحقیقات دارای کتابچه آموزشی بوده اند و این فعالیت در ۵ سال دوم رو به افزایش بوده

سطح سوم (توابع خشی) اهمیت بیشتری داده شده است. به نظر می رسد برای تعیین اولویتهای پژوهش ضمن ملاحظه نتایج به دست آمده، باید به مفاهیم مطرح در پرستاری کودکان - که همسو با سیاستهای کشوری و جهانی و بویژه در ارتباط با اهداف سال ۲۰۰۰ می باشند. نیز توجه گردد.

نتیجه گیری:

با توجه به اهمیت تحقیق بعنوان راهی اصولی و منطقی برای حل مشکلات پرستاری و پیشبرد هرچه بیشتر اهداف خدماتی و آموزشی در این رشتہ توصیه های ارائه می گردد:

شبکه های اطلاع رسانی بین مراکز کارشناسی ارشد پرستاری در سراسر کشور و ثبت اطلاعات پژوهشی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان ایجاد گردد.
تحقیقات کیفی در زمینه های مختلف پرستاری، بخصوص پرستاری کودکان انجام گردد.

جایگاه تحقیقات کودکان در مجموعه تحقیقات پرستاری و پژوهشی علوم پزشکی سراسر کشور تعیین شود.

حداقل یک نشریه پژوهش جهت ثبت اطلاعات و یافته های پژوهش پرستاری برای استفاده عموم پرستاران تهیه شود و قادر درمان دریه کاریستن نتایج پژوهش در عمل تشویق گردد.

اولویتهای پژوهشی بر اساس نیازها و مشکلات جامعه در رشتہ پرستاری تعیین شوند.

جدول شماره ۱- توزیع فروختی سبی تجارت شده در مورد کودکان بر اساس مقادیر مورده بحث در پرستاری کودکان در سال اخیر		
درصد	نمایل	تفصیل
۱۶	۲۷	کاربرد ملخصه پرستاری و نظریه ها و مراقبهای پرستاری
۱۵	۳۰	بهداشت کودک و نیازهای
۱۱	۲۲	پیماریهای متعدد
۷/۵	۱۹	پیماریهای عفونی
۶	۱۲	رش و نکامل
۷/۵	۹	تنفسی و سوء تنفس
۹/۵	۸	بهداشت سبی- روغن کودک
۴	۷	لو بزرگان در معرض خطر
۷/۵	۶	پیماریهای زنگنه
۳	۶	تنفسی با شیوه مادر
۳	۶	عقاب مذکوری نهضت
۷/۵	۵	بهداشت جسمی روغن در معرض
۷/۵	۵	مشکلات سینه (لیتما، شلوجه)
۷/۵	۵	حمله و سقط
۷/۵	۵	پیماریهای بد خشم
۷/۵	۵	اختلالات رفتگی
۲	۳	بهداشت دهان و دندان
۲	۳	واکسینیون و بیماریهای کامل پنکرکی
۱	۲	اندیاد
۱۰۰	۲۰۰	جمع

توجه کودکان بالای ۶ سال بوده است. نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال و نرخ مرگ و میر نوزادان و شیرخواران دو معیار عمده از شاخصهای پایه است که رتبه هر کشور را در جدول وضعیت بهداشتی آنان تعیین می کند. همچنین سازمان بهداشت جهانی دو موضوع تولد کودکان کم وزن (W.L.B.) و تغذیه با شیر مادر را مورد توجه قرار داده است. تحقیقات پرستاران نیز با توجه به نقش عظیمی که در بهداشت و درمان کشور دارد باید همسو با سیاستهای جهانی و ملی جهت گیری شود.
کتابچه آموزشی در تحقیقات، تدوین شده و در ۵ سال دوم افزایش داشته است که لازم است تکثیر و توزیع این کتابچه ها در جامعه پژوهش از سوی سازمان های مرتبط و ذینفع پیگیری و دنبال شود. همچنین روند انجام تحقیقات نشان می دهد که پیشگیری سطح اول از نظر پرستاران در اولویت بوده است. ضمن اینکه در ۵ سال دوم به پیشگیری از بیالای سیستمی از کشورهای سیاست و در سینه سی چون نوزادی (۷/۵ درصد)، وارگی (۲/۵ درصد)، نوبایی (۴ درصد) سالی (۲/۵ درصد) بوده است. آمارهای ن بهداشت جهانی از کشورهای توسعه در سال ۱۹۹۲م، چنین نشان که مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال به چون ذات الریه (۱۳ میلیون)، اسهال (۲ میلیون)، سرخک، کزا و سیاه سرفه است (۵). این در حالی است که ات پرستاری ده سال اخیر بیشتر

منابع:

نامه های کارشناسی ارشد پرستاری مراکز آموزش عالی مستقر در شهر تهران، تهران؛ دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۰.

۵- نشریه کودکان جهان، ۱۹۹۴، انتشارات صندوق کودکان سازمان ملل متحد(يونیسف)

N, O, R., Walk. Appleton -Sentry - Grostes - Connecticat.

3- Fox D. J., (1982), Foundomental of Research in Nursing, New York, Appleton-Sentury-Grostes.

۴- محمد علیزاده، سکینه: بررسی تحقیقاتی پایان

۱- زعیم، مرتضی و همکاران: تحقیق در سیستمهای بهداشتی. از انتشارات سازمان بهداشت جهانی، چاپ مجدد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۷۰.

2- Seam C. H. C. and Virhronick T. H. H., (1982) Research Method, for undergratuate student in Nursing,

نکات تازه در مورد تشخیص و پیشگیری دیابت

کلیات دیابت- تشخیص و تقسیم بندی دیابت- غربالگری و پیشگیری دیابت
نتایج حاصل از DCCT

(Diabetes Control and Complication Trials)

نتایج حاصل از UKPDS

(United Kingdom Prospective Diabetes Study)

استانداردهای مراقبت های پزشکی در بیماران دیابتی

نکات تازه ای در مورد عوارض، درمان و مراقبت دیابت

۱۳۷۹ ماه ۲۰

تغذیه و دیابت

ورزش، سیگار و کنترل فشار خون و پای دیابتی- نفروپاتی دیابتی- رتینوپاتی دیابتی- دیابت و حاملگی- کنترل قند خون در دیابت- بازنگری بر توصیه های کلینیکی سال ۲۰۰۰

دارای امتیاز بازآموزی: برای فوق تخصصین غدد، متخصصین بیماریهای داخلی، جراحی، سایر متخصصین پزشکان عمومی و داروسازان.

برگزارکننده: مرکز تحقیقات غدد درون ریزو

متabolism، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مکان: اوین- خ تابناک- بیمارستان طالقانی- سالن کنفرانس

تلفن تماس: ۰۹۰۱- ۰۹۴۰۲۴۶۳ فاکس: ۰۹۰۲۴۶۳

Abstract

New approach to recent ten years researches of children nursing

Authors: Zahra Kashani Nia¹, Mahnaz Mirian²

How can we step to developing profession? How can we plan nursing as science that be a selection of science and technique? How can we reach to professional independence as important goals of nursing?

It is clear that each job should do professional and educational programs in certain intervals (Fax 1982). In addition to its tendency to development and prevention from source wasting, is the major motivation of each evaluation with this examinations we can find activities effect and achieve rate to goals according to programs, standards and determined priorities and show picture from done activities.

This research is the qualitative and quantitative examination of nursing student researches about children young adults in Msc training centers of Tehran during recent ten years. From 1005 existing thesis, 200 cases examine as research sample. Effort for evaluating concept aspects, methods and research dimension in children nursing according to prevention level. Existing study is retrospective and it was used from descriptive statistics in analyzing of its result. Data collection was done through one phase and by using of check list. Research samples are related to the year of 1986-1996 about 0-18 years old children nursing.

Some results are as following:

More researches have been done in 1995 and it is usable researches. Most researches have been done in hospital, schools, clinics and children with more than six years. Most samples are children and mothers and less percents to parents. Most researches have been done in preventing of first level.

Key Word: Researches, Children nursing, Researches in nursing.

1) Member of scientific group of welfare Rehabilitation faculty.

2) Member of scientific group of nursing faculty of Baghiyatollah (a.s.)